

# LA GAZZETTA DEL RISPARMIO

## SPECIALE AUTUNNO 2018

VALIDA FINO AL  
30 NOVEMBRE 2018

IN VENDITA PRESSO

1200 watt

**69,00**



### IDROASPIRATORE INOX "1,2/20"

Idroaspiratore per solidi e liquidi con funzione soffiante. Serbatoio acciaio inox da 20LT. Potenza 1200W. Diam. serbatoio: 295mm. Potenza aspirazione maggiore di 17 Kpa. Lunghezza cavo 4,5Mt. Diam. tubo 32mm x 1,5Mt. Montato su ruote. Completo di accessori.

Cod. 95821

**YAMATO**

### STUFA ALOGENA "SKIATHOS" 400/800/1200W

3 selezioni di temperatura: 400/800/1200W. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Funzione rotante. Maniglia per trasporto. Dimensioni 27,5x21,5x48,5h cm.

Cod. 99663



**19,00**

1200 watt

**MAURER**

### TANICA PROFESSIONALE DOPPIO USO 5+2LT

Tanica professionale a doppio uso (benzina/gasolio) in polietilene antiurto. Omologata UN. Con tappi e prolunga-imbuto in nylon.

Cod. 50870



**179,90**

### SALDATRICE TELWIN INVERTER "FORCE 145"

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa. Caratteristiche: leggera e compatta - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione - protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%). In comoda valigetta di plastica completa di maschera ed accessori.

Cod. 34018



### MOTOSEGA "GREEN SAW 25"

Motore 2T Euro 2 25,4cc 0,9Kw. Capacità serbatoio 0,23Lt. Miscela al 4%. Serbatoio olio catena 0,16Lt. Lunghezza barra 25 cm. Peso 2,9 Kg (senza barra e catena).

Cod. 94740

**89,00**



**MAURER**




**9,90**

### GARRELLO SPESA 45LT

Telaio in acciaio e particolari in polipropilene. Ruote gommate. Sacca in poliestere dimensioni 53x32x20cm. Capacità: 45Lt.

Cod. 99104 Rosso  
Cod. 99107 Blu

**8,50**



**0,65**

### ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

Accendifuoco ecologico in cubetti per legna e carbone. Confezione 32 pezzi.

Cod. 99271



**MAURER**



### FORNELLONE IN GHISA A GAS

Fornellone doppio bruciatori con tre rubinetti ad accensione selettiva. Struttura in metallo verniciato/smaltato e 3 bruciatori in ghisa. 4 piedi di supporto. Accensione manuale. Combustibile butano, propano. Consumo nominale 625g/h. Potenza nominale 8,6Kw. Dimensioni 32x38x19cm. Direttiva 2009/142/CE.

Cod. 99007



**45,00**



**4,50**

### BATTERIE ENERGIZER ULTIMATE LITHIUM CF 2PZ

La pila di più lunga durata al mondo per dispositivi high tech. Pesa 1/3 in meno delle pile alcaline standard. Funziona anche a temperature estreme da -40°C a 60°C. Mantiene la carica fino a 20 anni in stoccaggio. Anti-perdite.

Cod. 39709 AAA Ministilo  
Cod. 39710 AA Stilo

**Energizer**



**4,50**

### INSETTICIDA PER CIMICI E INSETTI VOLANTI 500ML

Insetticida pronto all'uso. Contro insetti volanti e striscianti (scarafaggi, cimici, formiche). Tripla azione abbattente, residuale, repellente. Per ambienti interni ed esterni.

Cod. 99189



### OCCHIALI 3M SECUREFIT SF402 LENTE GRIGIA

Lente di classe ottica 1. Adatti per uso prolungato. Design senza montatura. Archetto nasale provvisto di tamponi regolabili. Vestibilità personalizzabile. Protezione contro i raggi UV. Leggeri: 19gr. Doppie stanghette sagomate soft-touch. Lenti in policarbonato EN166:2001. Bagliore solare: lenti a specchio grigie. Applicazioni: Costruzione - Ingegneria - Assemblaggio generico - Lavori di ispezione - Manutenzione impieghi leggeri e riparazioni. Standard EN166:2001, EN170:2002, EN172:1994.

Cod. 39579



**3M**  
**6,90**

400 watt



**16,00**

**MAURER**

### TERMOCONVETTORE CERAMICO PRESA A MURO

Termoconvettore compatto per presa a muro. Potenza 400W. Temperatura regolabile: 15-32°C. 2 Velocità ventola: 6000-6800 giri/min. Timer programmabile da 1 a 12 h. Dimensioni 8,4x14,6x15,8 cm. Conforme normativa ecosostenibile ERP.

Cod. 51214

**ELETTROSEGA "ESN 23/40"**

Motore 2300W. Lunghezza barra guida: 40cm (16"). Catena e barra Oregon. Freno catena automatico. Velocità catena: 15mt/sec. Tendi-catena estremo. Motore in asse con la barra. Con Soft-Grip.

Cod. 99012



600 watt



**99,90**

2300 watt

**49,00**

**TAGLIASIEPI "TSP61/20"**

Motore 600W. Freno elettrico. Lunghezza taglio: 61cm. Diametro di taglio: 20mm. Lame a movimento contrapposto rinforzate. Interruttore di sicurezza a due mani.

Cod. 99010



**109,00**



**DECESPUGLIATORE "XY-BC415"**

Motore 2T - Euro 2 - 42,7 cc - 1,5 kW. Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. Capacità serbatoio 0,75Lt - miscela 2,5%. Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti.

Cod. 96848



**149,00**



**MOTOSEGA "RANGER 25"**

Motore 2T -Euro2- 25,4 cc - 0,9Kw. Capacità serbatoio: 0,2Lt. Miscela: 3%. Serbatoio olio: 0,14Lt. Lunghezza barra guida: 30cm (12"). Carburatore Walbro. Catena Oregon. Pratica custodia con manici.

Cod. 92831



2500 watt



**49,00**

**ASPIRATORE SOFFIATORE "ASSO 250"**

Potenza: 2500W. Velocità variabile. Velocità aria: 270 km/h. Volume aria spostata: 470 mc/h. Sacco raccogli-tore: 40Lt (volume). Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto 10:1. Leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore. Impugnatura regolabile.

Cod. 92832



**MAURER**

**TANICHE BENZINA**

In plastica HDPE. Per benzina verde. Omologate UN. Con beccuccio.

Cod. 54692 5Lt € 4,90  
Cod. 54693 10Lt € 6,50  
Cod. 91870 20Lt € 9,90

DA **4,90**

**ASPIRATORE SOFFIATORE A SCOPPIO "VB 26G"**

Motore 2T 25,4cc EURO 2. Accensione facilitata. Volume aria 12 metri cubi/minuto. Velocità max aria 150 km/h. 30 minuti di autonomia a massima velocità. Velocità motore: min 2600 rpm - max 3000 rpm. Impugnatura zigrinata per una presa più sicura. Cinghia di supporto. Sistema antivibrante.

Sacco di raccolta. Cod. 99941



**130,00**



**OLIO PER CATENA MOTOSEGA**

Lubrificante appositamente studiato per le barre e le catene delle motoseghe ed elettroseghe. E' composto da olio vegetale, con biodegradabilità oltre il 90%, ed additivi, anch'essi vegetali, studiati appositamente in laboratorio per raggiungere il massimo equilibrio tra rendimento del lubrificante (anche in situazioni critiche) e rispetto dell'ambiente. Previene la corrosione e la formazione della ruggine. Filante con potere detergente e antigrippante. Resistente alle basse temperature.

Cod. 53709 1Lt € 3,30  
Cod. 50711 5Lt € 12,90



DA **3,30**

400 watt



**54,00**



750 watt

**64,00**



2300 watt

**109,00**



**ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE "ANGLER" ACQUE SPORCHE**

Elettropompa sommersibile adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro fino a 40mm. Ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine. Dotata di interruttore galleggiante per avviamento ed arresto automatico della pompa. Corpo pompa in acciaio inox. Fornita con 10 metri di cavo sommersibile. Potenza 1300W. Tensione 230 V/50 Hz. Protezione IPX8. Altezza di mandata max 11,5 m. Profondità di immersione max 7 m. Portata 25000 Lt/h.

Cod. 94738

**ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE "LOBSTER" ACQUE CHIARE**

Elettropompa sommersibile con galleggiante interno. Potenza 750W - portata 216 Lt/min - altezza massima 8,5Mt - profondità massima 7Mt. Adatta per acque chiare contenenti particelle di diametro max 5mm. - diametro uscita G1 - 1/2", 1 - 1/4" - 1. Completa di cavo di lunghezza 10Mt. Con valvola di non ritorno. Dimensioni: 16,1x23,6x29,8 cm.

Cod. 99091

**ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE "MORAY" ACQUE SPORCHE**

Potenza: 400 Watt - 230V - 50 Hz. Cavo: 10mt. H07RN-F. Prevalenza massima: 5mt. Pescata massima: 5mt. Portata massima: 7500 Lt/h. Diametro mandata: 1 - 1/4 - 1 1/2 poll. Peso: kg. 4,60. Protezione IP 68. Pompa sommersibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro massimo 30 mm.

Cod. 91852



**0,90**

**GUANTI "GLOVEX"  
NITRILE/POLIESTERE**

Guanto filato in poliestere nero senza cuciture. Spalmatura liscia in nitrile grigio su palmo e punta delle dita. Ottima aderenza, resistenza a taglio ed abrasione. Resistenza alla permeazione di oli e derivati. Eccellente destrezza. Resistenza abrasione 4, taglio 1, strappo 2, perforazione 1. Norme CE EN 388 4121.

Cod. 98880/1/2-99404 Tg. 8/9/10/11



**3,80**

**GUANTI GRIPPER  
GRIPMASTER  
NYLON LATTICE FOAM**

Guanti realizzati con filo continuo di nylon, senza cuciture e rivestiti sul palmo di soffici lattice FOAM, con finitura SANDY FINISH, caratterizzata da micro ventose che permettono di ottenere uno straordinario grip. Resistenza abrasione 2, taglio 1, strappo 3, perforazione 1. EN 388-2131.

Cod. 39574:7 Tg. 8/9/10/11



**5,50**

**GUANTI GRIPPER  
WINTER  
NYLON LATTICE**

Guanti invernali in nylon di alta qualità, rivestiti con schiuma di lattice nero. Resistenza abrasione 2, taglio 2, strappo 4, perforazione 3. Adatti per lavori di manutenzione, pulizia impianti, manipolazioni di precisione, per l'industria in genere e per le attività di magazzino. EN 388-2243. EN 511-010.

Cod. 39645:8 Tg. 8/9/10/11



**6,90**

**BERRETTO CON  
LUCE LED FRONTALE**

Composizione 35% acrilico - 65% poliestere. 2 livelli di illuminazione + funzione SOS lampeggiante. Funziona con due batterie CR2025 incluse. Fascio luminoso 60 lumen. Ideale per campeggio, passeggiate, ciclismo, running e qualsiasi attività all'aria aperta.

Cod. 99429



**85,00**

**19,90**

**VALIGETTE PRONTO SOCCORSO  
"SIGURMED"**

Cod. 55036 GRUPPO C Valigetta in plastica, chiusura a scatto. Contenuto conforme alla CE 93/42 e al DL 24.2.97. Kit ideale per un primo soccorso per ferite di piccole entità o integrazione per autovetture private.

Cod. 55035 GRUPPO AB Valigetta in ABS con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clips a scatto. Conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB per aziende con 3 o più lavoratori.

**VISIERA DI  
PROTEZIONE**

Visiera protettiva con schermo in rete regolabile.

Cod. 20410



**6,50**



**1,10**

**MASCHERINA 3M FFP1  
NR D 8710**

Mascherina di protezione 3MTM 8710E FFP1 NR.D. Respiratori a conchiglia, per polveri. Livello massimo di utilizzo: polveri fino a 4xTLV del particolato. Settore d'impiego: industria del legno; industria del cemento; edilizia; tessile; mineraria; industria del vetro; industria farmaceutica; ceramica; metallurgia.

Cod. 19911

**3M**



**3,50**



**11,50**

**3M**



**19,90**

**3M**

**CUFFIE ANTIRUMORE 3M  
"PELTOR OPTIME I" H510A**

La cuffia 3M Peltor Optime I offre una protezione versatile ed è particolarmente leggera e comoda da indossare. Unisce un basso profilo a una eccezionale profondità interna, che la rendono adatta ad essere utilizzata con altri dispositivi garantendo all'orecchio il massimo comfort. La cuffia 3M Peltor Optime I è la scelta ideale per lavori di breve o lunga durata. Gli ampi auricolari di protezione sono imbottiti con una esclusiva combinazione di liquido e schiuma e garantiscono allo stesso tempo un'ottima tenuta e una pressione di contatto ridotta. Il suo uso è l'ideale in ambienti con rumore industriale moderato, quali officine, carrozzerie e tipografie, ma è anche adatta a lavori all'aria aperta. A norme EN 352-1. Livello di attenuazione (SNR) 26.

Cod. 19913



**3M**

**27,50**

**CUFFIE ANTIRUMORE 3M  
"PELTOR OPTIME II"  
H520A**

Il modello Peltor Optime II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi ed è efficace per l'attenuazione delle frequenze molto basse. I cuscinetti sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione, che garantisce una sensazione di comfort anche dopo un utilizzo prolungato. I cuscinetti sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. La cuffia Optime II è la scelta ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori elevati o nei settori edile, aeroportuale ed agricolo. Livello di attenuazione (SNR) 31.

Cod. 38299



**3M**

**MASCHERINA 3M FFP2  
NR D 8822**

Mascherina protettiva con valvola FFP2 8822. La valvola presente sul respiratore 3M 8822 e la struttura interna resistente al collasso offrono una protezione duratura e confortevole, particolarmente adatta in situazioni ad elevato calore o umidità. La valvola 3M Cool Flow assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort. Design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, adattabilità ad ogni conformazione comfort e leggerezza. Sicurezza: Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili. Struttura interna durevole e resistente al collasso.

Cod. 21138



**3M**  
CE

**10,50**

**OCCHIALI 3M SECUREFIT  
SF201 AS/AF**

Lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9%. Lenti con trattamento antigraffio (AS) e antiappannamento (AF). Leggeri: 18 g di peso. Elevata protezione. Lente trasparente per un buon riconoscimento dei colori ed un'eccellente protezione UV. Prodotto conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza dell'articolo 10 della Direttiva 89/686/CEE, marcato CE.

Cod. 39578

**SOVRAOCCHIALI DI  
SICUREZZA 3M 2800**

Sovraocchiali con stanghette regolabili in 4 posizioni. Lenti inclinabili nell'angolazione trasparente. Stanghette a profilo basso per la minima interferenza con gli occhiali da vista. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre ad un'elevata protezione dagli impatti. Filtro UV. Prodotto conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza dell'articolo 10 della Direttiva 89/686/CEE, marcato CE.

Cod. 39580



**23,00**

**3M**

**ELMETTI DI  
SICUREZZA  
"PELTOR G3000  
UVIGATOR" 3M**

Progettato in stretta collaborazione con professionisti dei settori forestali e industriali. Indicato per l'uso in ambienti estremi che richiedono protezione efficace, ventilazione eccellente e massima visibilità. In ABS resistente ai raggi UV. Bardatura in plastica.

Misura 54-62cm. A norma EN397  
Cod. 38306/7 GIALLO/BIANCO



**6,90**

CE

**3M**

3



**BUSTINE AUTORISCALDANTI "SCALDI"**

**Cod. 39077 CORPO 1** Scaldacorpo adesivo. Lo scaldacorpo MAXI che raggiungerà la temperatura entro pochi minuti. Il calore costante e benefico dura fino a 12 ore. Grande formato. 100% naturale. Adesivo pratico e comodo. Calore immediato.

**Cod. 39075 MANI 2** bustine autoriscaldanti, per mani calde fino a 8 ore. Riscaldano le mani ad una temperatura costante per strada, al lavoro, nel tempo libero e durante lo sport. Fino a 8 h di calore costante a portata di mano in ogni situazione. 100% naturale. Pratico e comodo. Calore immediato.

**Cod. 39076 PIEDI 2** plantari autoriscaldanti autoadesivi. I plantari che raggiungeranno la temperatura entro pochi minuti. Il calore costante e benefico si protrarrà sino a 7 ore. 100% naturale. Formato adesivo, pratico e comodo. Calore immediato.

**MAURER**



EN ISO 20345:20011



**23,50**

**POLACCO "MIGLIA" S3**

Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente. Fodera interna in tessuto traspirante. Punta in acciaio. Lamina antiperforazione acciaio. Soletta estraibile anatomica. Suola in poliuretano. Sfilamento rapido. **Cod. 95311:8** Misure dal 39 al 46



**MAURER**

**39,90**

**STIVALI CANADESI INVERNALI**

Altezza scarpa 27cm. Gola in materiale impermeabile in materiale termoplastico. Tomaia in materiale idrorepellente. Interno in pelliccia sintetica. Ganci antiruggine. Doppie cuciture alta tenacità. **Cod. 92878:85** Misure dal 39 al 46

**STIVALI PVC AL GINOCCHIO OB SRA**

Stivali in PVC al ginocchio. EN ISO 20347:2012. **Cod. 18005/13121:7** Misure dal 39 al 46



EN ISO 20347:20012



**7,50**



**STIVALI PVC SICUREZZA S5 SRA**

Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in acciaio. Suola carrarmato. EN ISO 20345:2011. **Cod. 24817/8/19985:90** Misure dal 39 al 46



EN ISO 20345:20011

**14,50**



**MAURER**

**46,00**



EN ISO 20345:20011

**SCARPA ALTA SCAMOSCIATA "ROMEA" S1P**

Scarpa di sicurezza S1P in pelle crosta scamosciata con inserti in tessuto alta resistenza allo strappo. Punta in materiale composito. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità HT. Inserti in materiale riflettente. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh). Rinforzo interno tallone in microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti. Suola in poliuretano bidensità con spuntero. **Cod. 99301:8** Misure dal 39 al 46



**SCURE DA SPACCO 1500GR**

Peso 1500gr. Manico 80cm. Acciaio temprato. Manico legno verniciato. **Cod. 80187**

**MAURER**

**16,50**



easy/cut



**8,30**

**FORBICI POTATURA "GRICUT" A GRIGCO 210MM**

Lame EasyCut. Funzionamento a cricco. Capacità di taglio su legno verde: 22mm. Ratchet System. Impugnatura inferiore avvolgente. Lunghezza: 210mm. Peso: 260gr. **Cod. 87773**

**Cod. 87773**



**6,90**

**FORBICI POTATURA PROFESSIONALI TAGLIO PASSANTE 205MM**

Professionale. Taglio passante. Corpo acciaio forgiato. Capacità di taglio su legno verde: 18mm. Impugnatura in spugna antiscivolo. Lunghezza: 205mm. **Cod. 89442**

**papillon**



**MAURER**

**32,00**

**MAZZA SPACCALEGNA 3000GR**

Mazza spaccalegna in acciaio forgiato con arpione. Manico 90 cm. ergonomico antiscivolo in fibra di vetro ricoperto in PP+TPR. Collare di sicurezza. **Cod. 94279**



**10,50**

**MAURER**



**papillon**

**16,50**



**CESOIA RACCOGLIFRUTTA**

Manico girevole prolungato in alluminio. Lunghezza: 200 cm. **Cod. 80696**

**papillon**

**24,00**

**FORBICI PER SIEPI  
500MM MANICI LEGNO**

Lama ondulata. Con ammortizzatore.  
Lunghezza 500mm. Lama: 210mm.  
Cod. 85995



**FORBICI PER SIEPI 620MM  
MANICI ALLUMINIO**

Lame ondulate Easycut 225mm. Lunghezza 620mm.  
Manici tubolari in alluminio con ammortizzatore.  
Impugnatura bicomponente ergonomica.  
Cod. 86167



**TAGLIARAMI DEMOLTIPLICATO  
MANICI ACCIAIO 750MM**

Lame Easycut. Manici tubolari acciaio. Lunghezza: 750mm. Taglio 32mm.  
Cod. 83405 Taglio passante demoltiplicato  
Cod. 83406 Taglio a battuta demoltiplicata



**SEGACCIO SERRAMANICO  
DENTI SPECIALI SK5 170MM**

Lama dritta acciaio SK-5. Triplice affilatura per tagli facili e veloci. Denti temprati per una maggiore resistenza. Impugnatura ergonomica in bicomponente antiscivolo. Pulsante di bloccaggio lama.  
Cod. 80692



**SEGONGINO AD ARGO GIREVOLE**

Telaio tubolare con leva di tensione. Attacco portalama girevole. Con lama 533mm (21").  
Cod. 91641



**SCOPA  
PER FOGLIE  
IN PLASTICA  
20 DENTI**  
Cod. 36692

**SERRE 4 RIPIANI**

Montaggio rapido senza utilizzo di utensili. Copertura in PVC trasparente avvolgibile con cerniere.  
Cod. 94288 Dimensioni 69x49x157h cm.  
Cod. 94290 Dimensioni 140x72,5x195h cm



**CARRIOLA VASCA ZINCATA 100LT**

Carricola con vasca zincata. Capacità 100Lt. Ruota pneumatica.  
Cod. 93942



**TELI OCCHIELLATI  
MULTIUSO RETINATI  
140 GR/MQ**

Foglio laminato 140 gr/mq. (+-3%) - U.V. stabilizzato. Colore bianco trasparente. Corda di rinforzo perimetrale. Occhiali di plastica ogni 25 cm. Su 4 lati. Resistente al vento, al gelo, impermeabile. Facile da installare. Per coperture esterne, tende balcone, rimessaggi.  
Cod. 91898 3X1,9MT € 6,00  
Cod. 91900 3X3MT € 9,00  
Cod. 91901 3X4MT € 12,00  
Cod. 91902 3X5MT € 15,00



easy/cut

DA 6,00

**COLLA PER TOPI  
NON VELENOSA 135GR**

Colla per topi non velenosa, atossica, inodore, incolore per la facile e rapida cattura di topi, insetti ed altri infestanti. Efficace in tempi rapidi e mantiene le proprie caratteristiche a lungo. Pronta all'uso. Adatta in ambienti dove non è consigliato l'uso di topicidi. Tubetto 135gr.  
Cod. 97938



1,90

papillon

**SERRA PER GIARDINAGGIO  
A TUNNEL**

Serra per proteggere colture e ortaggi con telo di copertura in PE 135 gr/mq. Ogni estremità una cerniera. Struttura composta da 6 archetti in filo d'acciaio 2,8 mm.  
Cod. 51252



13,50



**REPELLENTE  
AD ULTRASUONI  
PER TOPI**

Repellente ad ultrasuoni per topi con doppio speaker. Alimentazione 220V. Raggio d'azione fino a 300mq. Frequenza da 20Khz a 65Khz. Dimensioni 18x7x8,5cm.  
Cod. 95279



12,90

CE

**CARRIOLA POLIPROPILENE 100LT**

Capacità: 100Lt. Telaio tubolare acciaio verniciato: 30x1,5. Vasca in polipropilene indeformabile atossica, rinforzata sui bordi. Ruota pneumatica: 400x8 con cerchione in plastica. Ideale per l'edilizia, giardinaggio, zootecnia e agroalimentare. Ruota antifuro super elastica, con camera d'aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico. Predisposta con cuscinetto. Rinforzo antiusura per una maggiore durata nel tempo.  
Cod. 93929



48,00

**ASPIRACENERE "GINIX"**

Aspiraceneri per camini, stufe, barbecues. Potenza 800W. Capacità serbatoio: 15Lt. Motore silenziato. Funzione aspirazione e soffiaggio. In dotazione: tubo flessibile da 1,25Mt, filtro lavabile, 2 bocchette aspirazione. Cod. 93740

CE



**39,90**

800 watt

**YAMATO**

**PULITORE VETRI STUFE E FORNI "FULIGGI STOP" 750ML**

Prodotto studiato appositamente per pulire, senza lasciare aloni, parti interne di vetri dei caminetti, di forni e stufe. Fuliggi Stop può essere impiegato anche nella pulizia di fornelli e griglie. Cod. 29102



**5,50**

**ASTE POLIPROPILENE PER SCOVOLO**

Aste per scovoli da camino. Tipo flessibile in polipropilene con filetto M12. Cod. 54436 1Mt € 2,50 Cod. 54434 2Mt € 3,50



DA **2,50**

**KIT PULIZIA CAMINI 6 ASTE 8,4MT**

Kit composto da: - 6 aste da 140 cm in polipropilene (lunghezza totale 8,40 mt) - molla flessibile 20 cm - scovolo tondo in acciaio diametro 250 mm. Filettatura 12 MA. Cod. 53865



**27,00**

**PORTALEGNA**

Portalegna con manico. Dimensioni 40x32x45h. Cod. 36928



**28,00**

**SCOVOLI AD ELICA NYLON PASSO 12 MA**

Cod. 36990 80 € 4,00 Cod. 31701 100 € 4,20 Cod. 31702 120 € 4,40 Cod. 31703 150 € 5,00 Cod. 31704 180 € 5,50 Cod. 31705 200 € 5,50



DA **4,00**

**PARASCINTILLE 3 ANTE**

3 Ante - Misure: 98 x 61 H cm. Archi, fregi floreali e montanti in acciaio colore nero opaco. Cod. 89320



**32,00**

**SET CAMINO**

Set composto da 5 attrezzi per camino. Altezza 58cm. Cod. 36929



**13,50**

**STUFE LEGNA "THALIA BELLA" 6,2KW**

Stufa a legna struttura e top in ghisa, laterali acciaio. Potenza termica 6,2KW. Dimensioni 855x458x400mm. Dimensioni focolare: 400x305x345mm. Interno in mattoni refrattari. Canna fumaria diametro 120mm. Valvola regolazione fumi. Cod. 36897 ROSSA Cod. 36870 VERDE



**295,00**

6

6,2 Kw

CE

**STUFA A LEGNA "THALIA OKTA" 7KW**

Stufa a legna struttura e top in ghisa, laterali acciaio. Potenza termica 7KW. Dimensioni 850x396x375mm. Dimensioni focolare: 380x270x320mm. Interno in mattoni refrattari. Canna fumaria diametro 120mm. Valvola regolazione fumi. Cod. 36869



**249,00**

CE

7 Kw

**STUFA "THIRA" A GAS GPL A INFRAROSSI**

Stufa a gas gpl a infrarossi con tre piastre ceramiche che garantiscono tre potenze selezionabili: 1,5-2,8-4,2KW. Struttura in acciaio verniciato con ruote piroettanti per facile spostamento. Dotata di sistema di protezione di spegnimento fiamma, sistema di rilevamento ossigeno, valvola in ottone, interruttore antiribaltamento, accensione piezoelettrica. Fornita senza regolatore di pressione e bombola. Dimensioni 42x49x74,5cm. Area riscaldabile 20/60 metri cubi. Cod. 95309

CE MAURER



**79,00**

20/60 mq

4,2 Kw

**STUFA A GAS GPL AD OMBRELLINO "ZANTE"**

Stufa a gas per uso esclusivo esterno. Utilizza solo gas butano, propano o GPL. Potenza 13,5Kw. Consumo 982 g/h. In acciaio verniciato nero. Ideale per terrazzi e giardini. Trasportabile (ruote non in dotazione). Alloggiamento serbatoio. Schermo paraflamma in acciaio inox. Emissione di calore da riflettore. Manopola multicomando ad accensione diretta. Altezza 224 cm. Raggio d'azione 20/30 mq. Fornita senza regolatore, ruote di trasporto e bombola. Cod. 94751



MAURER

CE

**139,00**

20/30 mq

13,5 Kw

**RADIATORE AD OLIO 7 ELEMENTI "NAXOS" 800W**

Radiatore ad olio con 7 elementi. Potenza 800W. Termostato ambiente. Maniglia per il trasporto. Dimensioni 36x14x34cm.

Cod. 51567

800 watt



**RADIATORE AD OLIO 9 ELEMENTI "KITHNOS" 2000W**

Radiatore ad olio con 9 elementi. Potenza 2000W. Termostato ambiente. Maniglia per il trasporto. Dimensioni 43x14x65cm. Con 4 ruote.

Cod. 51568

**MAURER**

2000 watt

53.00

**RADIATORE AD OLIO 11 ELEMENTI "MILO" 2500W**

Radiatore ad olio con 11 elementi. Potenza 2500W. Termostato ambiente. Maniglia per il trasporto. Dimensioni 50x14x63cm. Con 4 ruote girevoli a 360°.

Cod. 51574

**MAURER**

2500 watt



59.00

**STUFA AL QUARZO "ANDROS" 400/800W**

2 selezioni di temperatura: 400-800W. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Interruttore di sicurezza. Maniglia per trasporto. Dimensioni 26x10,5x40h cm.

Cod. 98562

**MAURER**

CE

800 watt

**MAURER**

**STUFA ALOGENA "KOS" 400/800/1200/1600W**

4 selezioni di temperatura: 400/800/1200/1600W. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Funzione rotante. Dimensioni 35x11,5x56h cm.

Cod. 98561



24.00

1600 watt

CE

**STUFA ALOGENA "SKIROS" 400/800/1200W**

3 selezioni di temperatura: 400/800/1200W. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Funzione rotante. Dimensioni 30x30x70h cm.

Cod. 99666



26.00

1200 watt

**MAURER**

18.00

CE

**TERMOVENTILATORE ORIENTABILE "MITIA" 1000/2000W**

3 funzioni: - Ventilazione estiva - Riscaldamento 1000W - Riscaldamento 2000W. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Termostato regolabile. Indicatore di funzione luminoso. Funzione oscillante 60°. Maniglia di trasporto. Dimensioni 20x17x29h cm.

Cod. 98556

2000 watt

**MAURER**

CE

**TERMOVENTILATORE VERTICALE "HIVA" 1000/2000W**

Termoventilatore elettrico orizzontale/verticale. Termostato regolabile. 2 selezioni: 1000/2000W. Aria fredda. Interruttore di sicurezza cut-out. Protezione contro surriscaldamento. Spia accensione. Dimensioni: 24x11x24cm.

Cod. 98554

2000 watt

**TERMOVENTILATORE "POLINESIA" 1000/2000W**

3 funzioni: - Ventilazione estiva - Riscaldamento 1000W - Riscaldamento 2000W. Ventola a 7 pale per maggior efficienza e minor rumore. Protezione automatica dal surriscaldamento. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Maniglia per trasporto. Dimensioni 28x12,7x26,3 h cm.

Cod. 99660

**TERMOVENTILATORE "SWIFT" 1000/2000W**

3 funzioni: - Ventilazione estiva - Riscaldamento 1000W - Riscaldamento 2000W. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Termostato ambiente. Indicatore di funzione luminoso. Dimensioni 23x12x27h cm.

Cod. 98553

**MAURER**

2000 watt



19.00

**TERMOVENTILATORE "BORABORA" 1000/2000W CON TIMER**

2 selezioni di temperatura: 1000-2000W. Dispositivo termico di sicurezza. Termostato ambiente. Indicatore di funzione luminoso. Timer 24 ore. Dimensioni 29x12x22h cm.

Cod. 98555

2000 watt

CE

24.00

CE

**TERMOVENTILATORE CERAMICO "SIKINOS" 1000/1500W**

3 funzioni: - Ventilazione estiva - Riscaldamento 1000W - Riscaldamento 1500W. Protezione automatica dal surriscaldamento. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Funzione rotante. Dimensioni 16,6x11,4x24,4h cm.

Cod. 99661

1500 watt



**MAURER**

**TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO "TINOS" 2000W TURBO**

3 selezioni temperatura: 750-1250-2000W. Funzionamento turbo. Termostato controllo temperatura. Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro. Con maniglia per il trasporto. Dimensioni 38,5x20x58,5cm.

Cod. 98563



29.00

**MAURER**

2000 watt

CE

**TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO "SIROS" 2000W TURBO**

3 selezioni di temperatura: 750/1250/2000W. Dispositivo aria forzata (Turbo). Termostato controllo temperatura. Timer. Protezione automatica dal surriscaldamento. Posizionabile sia a pavimento che a muro. Maniglia per il trasporto. Dimensioni 67x20x48h cm.

Cod. 98564



39.00

**MAURER**

2000 watt

CE

**ACCENDIFUOCO LIQUIDO 1LT**

Accendifuoco liquido per legna e carbone. Inodore.

Cod. 87358



**3,50**

**papillon**

**ACCENDIFUOCO SOLIDO**

Accendifuoco solido per legna e carbone. Confezione 48 cubetti.

Cod. 87278



**1,00**

**papillon**

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO PAGLIETTA IN LEGNO E CERA**

Paglietta in legno e cera, accendifuoco completamente naturale ecologico ed inodore. Scatola da 24pz.

Cod. 96482



**3,50**

**papillon**

**GUARNIZIONE FIBROCERAMICA TONDA SEMIELASTICA**

Guarnizione in fibrocaramica tonda semielastica per sportelli di stufe e forni. Temperatura max di esercizio 550°.

Cod. 27134 6mmx2,5Mt € 6,50  
Cod. 27135 8mmx2,5Mt € 7,00  
Cod. 27136 10mmx2,5Mt € 9,50  
Cod. 35292 12mmx2,5Mt € 10,50



**DA 6,50**

**GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA**

Guarnizione in fibrocaramica per sportelli di chiusura di stufe, forni, caminetti e caldaie a gas. Temperatura max di esercizio 550°. Idonea tra vetro e metallo.

Cod. 37389 6mmx2,5Mt € 9,00  
Cod. 37390 10mmx2,5Mt € 11,00



**DA 9,00**

**TRONCHETTO ANTIFULIGGINE PER CAMINI**

Ideale per la pulizia di camini e canne fumarie. Contribuisce ad eliminare i depositi di fuliggine che si depositano sulle pareti interne del camino.

Cod. 94427



**9,90**

**TERMOMETRO DIGITALE MIN-MAX 200X54MM**

Misura umidità, temperatura istantanea e registra il picco massimo e minimo. Tasto per azzerare. Base in PVC. Adatto per uso interno ed esterno. Funziona con 1 batteria AAA (non inclusa). Protezione IP44.

Cod. 98465



**11,80**

**CE**



**3,50**

**TERMOMETRO LEGNO NOCE**

Dimensioni 200x54mm.

Cod. 95321

**2,50**



**MAURER**

**TERMOMETRO PLASTICA**

Dimensioni 200x67mm.

Cod. 95320

**TERMOMETRO DIGITALE CON IGROMETRO**

Termometro digitale con display LCD a due linee. Calendario/Sveglia/allarme ora/12/24 ore/°C/°F. Display umidità. Display per temperatura e umidità Max/Min. Range temperature: -5°C - 50°C. Accuratezza +/- 1°C. Range umidità: 30% - 90%. Alimentazione con una batteria AAA non inclusa.

Cod. 95323

**MAURER** **CE**



**12,50**

**CE**

**NASTRO ALLUMINIO ALTE TEMPERATURE 40MMX9MT**

Resistente alle alte temperature, ideale per sigillare canne fumarie.

Cod. 37392 Nero  
Cod. 37393 Marrone  
Cod. 37394 Bianco  
Cod. 37395 Naturale



**6,00**

**SILIGONE NERO ALTA TEMPERATURA TUBETTO 60GR**

Sigillante a reticolazione acetica, resistente a temperature di esercizio di 250° fino a punte massime di 350°. Aderisce perfettamente sui materiali compatti e lisci, esclusi PP, PE, PTFE. Ideale per sigillature su stufe, tubazioni di scarico, essicatori, ferri da stiro, caldaie.

Cod. 37388



**4,50**

**PARAFREDDO PER PORTE PVC RIGIDO CON SPAZZOLA 1MT**

Cod. 52489 Bianco

Cod. 52490 Marrone

Cod. 39681 Trasparente



**2,00**

**SOTTOPORTA DOPPIA PROTEZIONE**

S'infila facilmente sotto la porta e protegge dal freddo, dalle correnti d'aria e dall'umidità da ambo i lati facendo risparmiare energia.

Cod. 39683 Bianco

Cod. 39684 Marrone



**4,50**

**MAURER**



**32,00**

**CE**

**TRAPANO A PERCUSSIONE  
"TPR550/13" 550W 1 VELOCITÀ**

Trapano elettronico reversibile a percussione "TPR550/13" 550W. 1 velocità: 0-2800Rpm. Mandrino autoserrante 13mm. Capacità foratura: metallo 13mm, legno 25mm, muro 16mm. Impugnatura ausiliaria. Controllo elettronico velocità. Asta regolazione profondità del foro. Soft touch painting. Colpi percussione 0-40500Bpm. Con scatola. Cod. 95975



**36.00**

550 watt

**YAMATO**

**PISTOLE TERMOFUSIBILI**

Avanzamento automatico. Temperatura d'esercizio 150°C. Ugello antigoccia isolato.

Cod. 91843 MINI Potenza 20W. Stick colla 7-7,5mm € 0,95  
Cod. 91844 MIDI Potenza 50W. Stick colla 11-11,5mm € 2,00



**7.50**

20 watt

**9.00**

50 watt

**YAMATO**

**ADESIVO TERMOFUSIBILE**

Colore: trasparente. Ideale per cartone, legno e carta.

Cod. 85256 7,4X100MM 12PZ € 0,95  
Cod. 85257 11,2X100MM 12PZ € 2,00



**DA 0.95**

**MAURER**

**SEGA A GATTUCCIO**

Segaccio a gattuccio. Potenza 710W. Max capacità di taglio nel legno 115mm. Velocità a vuoto 0-2800/min. Corsa 20mm. Con manico girevole. Cambio lama rapido senza attrezzi. Pulsante accensione di grandi dimensioni. In dotazione 1 lama per legno ed 1 lama per metallo. Cod. 99524

710 watt



**49.00**

**YAMATO**

860 watt



**49.00**

**SMERIGLIATRICE  
"SA 115/SHORTB"  
860W 115MM**

Potenza: 860W - 230V - 50Hz Giri/minuto: 11000 r.p.m. Diametro disco: 115 mm. Bloccaggio mola a pulsante. Frontale in alluminio. Albero portamolà M14. Versione accorciata. In dotazione: impugnatura laterale, chiave per cambio disco, una coppia di spazzole, valigetta antiurto in ABS. Fornita senza disco. Cod. 94183

**YAMATO**

**SEGHETTO ALTERNATIVO  
"DU 09-55" 400W**

Seghetto alternativo elettronico. Potenza 400W. Capacità di taglio: 55 mm legno, 6 mm ferro. Piastra regolabile 45°. Velocità variabile. Attacco lama a vite. Base in metallo. Cod. 99505



**22.00**

400 watt

**YAMATO**

**PISTOLA TERMICA  
"PT 2000" 2000W**

Potenza: 2000W. 2 velocità. Temperatura aria: 350 gradi (I). Temperatura: 550 gradi (II). Volume aria: 300-500 Lt/min. Accessori: 3 ugelli e raschietto. In valigetta. Cod. 91349



2000 watt

**22.00**

**YAMATO**

**AFFILICATENE ELETTRICO  
"AG 100" 180W 100MM**

Potenza: 180W. Velocità a vuoto: 6300 RPM. Diametro disco: 100x3,2 mm. Affilicatene facile e preciso. Angolo di affilatura regolabile. Rotaia guida catena con protezione regolabile. Protezione disco abrasivo trasparente e regolabile. Base solida in alluminio pressofuso. Morsetti ferma catena. 2 metri di cavo. Cod. 94507



180 watt

**45.00**

**YAMATO**

**SEGA CIRCOLARE "CSL  
1500/185" 1500W**

Potenza: 1500W. Protezione lama in alluminio. Base in alluminio. Regolazione profondità di taglio. Guida laser. Taglio 90° (63 mm), 45° (45 mm). Base inclinabile 45°. Impugnatura Soft Grip. Lama 185mm. Cod. 99504



CE

**YAMATO**

**72.00**

1500 watt

**PIROGRAFO SALDATORE  
KIT 6 PUNTE E SUPPORTO**

Potenza: 30W. Accessori: 6 punte e supporto. Adatto per decorare legno, pelli, cuoio. Cod. 91948



**9.90**

**YAMATO**

CE

**YAMATO**

CE

**PISTOLA A SPRUZZO "PS 800"  
1100ML/MIN**

Potenza 800W. Regolazione flusso uscita colore. Ugello regolabile in 3 modalità: verticale, orizzontale e tondo. Lunghezza tubo 1,8M. Capacità serbatoio 900ml. Pressione aria 0,1-0,3 bar. Dimensione ugello 2,5mm. Viscosità max 70 DIN-s. Portata 1100ml/min. In dotazione: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore di viscosità, 1 ago per pulizia ugello. Cod. 99523



800 watt

**YAMATO**

**48.00**

CE

**LEVIGATRICE PALMARE TRIANGOLARE "LD 180"**

Levigatrice palmare triangolare. Potenza 180W. Velocità max 13000 Opm. Impugnatura e cassa in ABS. Sistema di fissaggio rapido con velcro. Dimensione piastra 140x100mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio. Sistema cambio rapido foglio levigatura. Orbita 1,6mm. In dotazione valigetta in PVC, attacco aspirazione polveri, 1pz carta abrasiva.

Cod. 98142



180 watt

**29.00**

**YAMATO**

**LEVIGATRICE PALMARE ORBITALE "LO 180P"**

Potenza 180W. Velocità max 13000 Opm. Impugnatura e cassa in ABS. Sistema di fissaggio rapido con velcro. Dimensione piastra 110x114mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio. Doppio sistema cambio foglio: rapido e con leva. Orbita 1,6mm. In dotazione serbatoio polveri, 1pz carta abrasiva.

Cod. 98143



180 watt

**28.00**

**YAMATO**

**TRAPANO AVVITATORE "CD 12L" BATTERIA LITIO 12V 1,5AH**

Tensione: 12V - 1,5Ah. 2 velocità (350/1350 Rpm). Mandrino 10mm. Regolazioni di coppia: 18+1. Coppia max 20Nm. Indicatore led per la carica della batteria. Inversione rotazione. Controllo elettronico di velocità ad alta precisione. Freno elettrico. Luce led frontale. Clip per cintura. Mandrino senza chiave. Batteria 12V Li-ion 1,5 Ah. Caricabatteria 1h. In valigetta con: 6 bits, 6 punte, 1 portainserti.

Cod. 99360



12 volt - 1,5 Ah

**64.00**

**YAMATO**

**IDROASPIRATORE INOX "1,4/30N" 30LT 1400W**

Idroaspiratore "1,4/30N" per solidi e liquidi con funzione soffiante. Serbatoio acciaio inox da 30LT. Potenza 1400W. Diametro serbatoio: 295 mm. Potenza aspirazione maggiore di 17 Kpa. Lunghezza cavo 4,5Mt. Presa sincronizzata. Diametro tubo 32mm x 1,5Mt. Filtro a cartuccia. Montato su ruote. Completo di accessori.

Cod. 95827



1400 watt

**89.00**

**YAMATO**

**TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE "GDP 16L" 2 BATTERIE 16V 2AH**

Tensione: 16V - 2Ah. 2 velocità (350/1250 Rpm). Colpi al minuto: 0-5250/0-18750 Bpm. Mandrino 13mm. Regolazioni di coppia: 16. Coppia max 33Nm. Indicatore led per la carica della batteria. Inversione rotazione. Controllo elettronico di velocità ad alta precisione. Freno elettrico. Luce led frontale. Clip per cintura. Mandrino in metallo. 2 batterie 16V Li-ion 2Ah. Caricabatteria 1h. In valigetta con: 6 bits, 6 punte, 1 portainserti.

Cod. 99362



16 volt - 2,0 Ah

**119.00**

**YAMATO**



12/24V

20-90 AH

**CARICABATTERIE 12/24V 20-90AH**

Caricabatterie portatile e monofase. Caricabatterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di carica: 12/24V. Tensione nominale: 230V. Potenza assorbita nominale: 105W. Frequenza: 50Hz. Capacità nominale: Ah 15 (min/max) 20/90. Grado di protezione: IP20. Corrente nominale: 6/3A. Fusibile principale: 1/10A.

Cod. 98485



140 A

**149.00**

**YAMATO**



120 A

**125.00**

**YAMATO**



12/24V

120-320 AH

**CARICABATTERIE-AVVIATORE 12/24V 120-320AH**

Caricabatterie portatile e monofase con avviamento. Caricabatterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di carica: 12/24V. Tensione nominale: 230V. Potenza assorbita nominale: 480/750W. Frequenza 50Hz. Corrente di avviamento 130A. Capacità nominale Ah 15 (min/max) 120/320. Grado di protezione: IP20. Corrente nominale 25A. Fusibile principale 6,3/40A.

Cod. 98486

**SALDATRICE INVERTER "WKS 165" 140A**

Saldatrice inverter monofase 140A 230V per elettrodi da 1,4 mm. Básico, rutilo, inox, cellulósico. Campo di regolazione da 10 a 140A. Classe di isolamento H. Grado di protezione IP21. Con ventola e protezione termica. Potenza assorbita 6KVA. Maschera ed accessori inclusi.

Cod. 98482

**SALDATRICE INVERTER "WKS 145" 120A**

Saldatrice inverter monofase 120A 230V per elettrodi da 1,3,2mm. Básico, rutilo, inox, cellulósico. Campo di regolazione da 10 a 120A. Classe di isolamento H. Grado di protezione IP21. Con ventola e protezione termica. Potenza assorbita 5,2KVA.

Cod. 98481



DA 1,50

**ADATTATORI**

Cod. 90903 ADATTATORE 2P+T SPINA 10A PRESA SCHUKO 16A € 1,50  
Cod. 90991 ADATTATORE 2P+T SPINA 16A PRESA SCHUKO 16A € 1,60  
Cod. 90992 ADATTATORE TRIPLO 2P+T SPINA 16A 2 PRESE 16A +1 SCHUKO € 2,00



19,90

**AVVOLGICAVO DOMESTICO 8MT 16A**

Avvolgicavo domestico con disgiuntore. Lunghezza 8Mt. 2 prese 2P+T 16A bipasso + 1 presa schuko. Spina 2P+T 16A. Cavo 3GX1,5.  
Cod. 96544



DA 6,00

**PROLUNGHE LINEARI**

Sezione: 3 x 0,75 mmq Presa: 2P+T 10A - Spina: 2P+T 10A.  
Cod. 54824 3Mt € 6,00  
Cod. 54418 5Mt € 8,00



9,50

5,50



4,50

MAURER



**TORCIA LED "WORK"**

Torcia led da lavoro con gancio.  
Cod. 39877



8,90

**TORCIA LED "2D"**

Torcia in plastica a led. Ampio fascio luminoso fino a 40 metri. Con cordoncino di sicurezza.  
Funziona con 2 batterie LR20 (C) 1,5V non incluse.  
Cod. 39841



5,00



**BATTERIE ENERGIZER**

Cod. 39611 Ministilo AAA € 2,90  
Cod. 39612 Stilo AA € 2,90  
Cod. 39613 Mezza Torcia € 3,90  
Cod. 39614 Torcia € 4,20  
Cod. 39615 Transistor € 2,40  
Cod. 39616 Litio CR 2016 3V CF 2Pz € 1,80  
Cod. 39617 Litio CR 2025 3V CF 2Pz € 1,80  
Cod. 39618 Litio CR 2032 3V CF 2Pz € 1,80



**TIMER DIGITALE 230V 16A**

Timer digitale con 10 programmi. Presa bipasso e spina 2P+T 16A. Programmazione minima 1 minuto. Carico max 3600W.  
Cod. 93196



13,50



**TIMER ANALOGICO 230V 16A**

Spina 16A. Presa bipasso. Tensione: 220-240V - 50Hz - 16(2)A. Carico massimo: 3500W. Selettore per comando manuale.  
Cod. 93111



6,50

**TORCIA DA TESTA LED "UNIVERSAL HEADLIGHT"**

Energizer torcia frontale resistente e flessibile con attacco universale, adatta ai caschi. 5 LED bianchi luminosi (fino a 5 volte più luminosi dei led standard). Modalità led rosso per visione notturna. Testa mobile per la massima flessibilità. Differenti modalità di illuminazione per soddisfare ogni esigenza: tutto acceso; LED centrale acceso/LED laterali spenti; LED centrale spento/4 LED laterali accesi; LED centrale spento/2 LED laterali accesi; tutto spento. Durata fino a 19 ore con 3 batterie AAA alcaline (incluse).  
Cod. 39626

**ENERGIZER MINI CHARGER CON 2 MINISTILO 700MAH**

Energizer Mini Charger è perfetto in viaggio: ultra-compatto, elegante e leggero. Carica una o due pile AA o AAA in una notte. La spia LED indica quando le pile sono in carica. Protezione antipolarità inversa. Meccanismo di spegnimento automatico con timer.  
Cod. 39713



16,50

**TORCIA LED 2 IN 1**

Torcia 2 in 1: può essere utilizzata come un normale torcia o come lampada da lavoro. Testa della lampada orientabile e dotata di luce piatta laterale. Con i due supporti pieghevoli la lampada può essere posizionata inclinata. Dimmerabile. Occhio sulla parte terminale. Alloggiamento robusto con superficie maneggevole. Protetta contro gli spruzzi d'acqua IPX4. Batterie incluse.  
Cod. 39840



18,50



**ENERGIZER MAXI CHARGER CON 4 STILO 2000MAH**

Energizer Maxi Charger è un eccezionale caricabatterie per tutti i tuoi dispositivi essenziali. Carica fino a 4 pile AA o AAA in una notte. Spie colorate facilmente identificabili mostrano immediatamente dove le pile AA e AAA sono in ricarica. Rilevamento pile primario e protezione antipolarità inversa. Timer con meccanismo di spegnimento dopo 11 ore per evitare sovraccarichi.  
Cod. 39714



22,00

**TORCIA LED "TOUCH TECH"**

Energizer Touch Tech fornisce immediatamente un fascio di luce ad alta luminosità senza la complessità dei pulsanti di alimentazione: basta semplicemente afferrare la torcia per un'illuminazione istantanea. Rilasciando la torcia la luce si spegne lentamente. Questa torcia con tecnologia Touch Tech brevettata combina le ultime tecnologie a LED a prestazioni eccellenti per un'impressionante facilità d'uso. La luce uniforme di 50 lumen con raggio esteso e tempo di esecuzione impressionante offrono un intenso fascio luminoso fino a 20 ore con due batterie AA (incluse).  
Cod. 39623



12,50



16,00

**SET 161PZ CHIAVI A BUSSOLA, BITS E UTENSILI**

Set composto da 161pz in acciaio al carbonio con trattamento termico. Attacco da 1/4" e 3/8". Contiene: 8 chiavi a brugola, 40 bits, 13 bussole da 1/4", 80 accessori assortiti. Valigetta in ABS. Cod. 51032



**34,00**

**MAURER**

**COLTELLO IN LEGA A CAMBIO RAPIDO**

Coltello a cambio rapido a lama fissa autoretrattile. Impugnatura pesante in lega. Cod. 86276



**3,50**

**MAURER**

**FISSATRICE "TP 5525 S" N.3 (6-8-10MM)**

Utilizza punti 6-10 mm. Fissatrice molto leggera. Corpo di battuta in plastica ABS con manico in metallo. Drop di carico con indicatore di ricarica. Design compatto, senza parti mobili. Utilizzabile per: poster, rete, tessile, bordatura, cornici, tele, protezioni in plastica. Cod. 93960



**8,00**

**MAURER**



**1,50**

**CARTUCCIA GAS 190GR**

Cartuccia a forare universale da 190gr per forneli a gas. Collaudata dal TUV in base alla norma EN 417. Dotata di valvola di sicurezza per le fughe di gas. Cod. 50417

**SET 8 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE**

Serie composta da 8 chiavi da 6 a 22 mm. Cod. 81778



**12,00**

**MAURER**



**MAURER**

**14,50**

**CANNELLO A LEVA 65CM**

Corpo in ottone. Regolazione gas con rubinetto e leva sul manico. Funzionamento a pressione diretta senza necessità del regolatore. Cod. 94338



**SET 8 CHIAVI A FORGHETTA DOPPIE**

Serie composta da 8 chiavi da 6 a 22 mm. Cod. 81776



**6,50**

**MAURER**

**SALDATORE A CARTUCCIA PIEZO**

Saldatore multiuso a cartuccia. Accensione piezoelettrica. Fiamma fino a 1650° C. Materiale termoplastico. Cod. 93314



**13,50**

**MAURER**

**SET 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE**

Assortimento di 9 chiavi maschio esagonali corte in acciaio cromo vanadio satinato. Composto da 9pz misure 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10. Cod. 96446



**4,00**

**MAURER**

**KIT DI PRECISIONE PER RIPARAZIONE CELLULARI**

Kit con utensili di precisione per la riparazione di cellulari e smartphone. Cod. 51034 17Pz Cod. 51035 45Pz



**10,50**

**MAURER**

**GAGGIAVITE A CRICCO SET 16 BITS 12 BUSSOLE 1/4"**

Con inserti cromo vanadio. Serie 29 pezzi composta da: - 16 bits assortiti - 12 bussole attacco 1/4" da 6 a 12 mm. - 1 cacciavite a cricco. Cod. 86844



**8,50**

**MAURER**

**SET 8 GAGGIAVITI**

Assortimento di 8 cacciaviti in acciaio cromo vanadio satinato con manico giallo. Composto da 5pz a taglio (3x75 - 4x100 - 5x125 - 6x100 - 6x150) e 3pz croce Phillips (0x80 - 1x80 - 2x100). Cod. 96451



**7,90**

**MAURER**

**SET 5 GAGGIAVITI**

Serie 5 pezzi composta da: - 3 intaglio 3x80 - 4x100 e 5,5x125 - 2 croce PHILLIPS PH 1X80 e 2X100. Cod. 89651



**8,00**

**MAURER**



**44,00**

**MAURER**

**LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE**

Indicazione orizzontale e verticale indipendenti. Precisione indicazione: +- 0,5mm. Raggio d'azione 5mt. Lunghezza d'onda 650 nm. Output 1 mw. Portata raggio: +- 4°. Tempo di autocalibrazione ca 15 sec. In dotazione: treppiede e valigetta. Funziona con 2 batterie 1,5 Volt (AA) non incluse. Cod. 97771

**MULTITESTER DIGITALE "M300"**

5 funzioni. 13 misurazioni su display. Tensione massima: 500V. Precisione misura tensione: +- 0,8. Alimentazione batteria: 9 V. Cod. 87290



**17,50**

**MAURER**

**FLESSOMETRO "STAR" 3MTX13MM**

Flessometro tascabile dalle dimensioni ridottissime. Cod. 99183

**MAURER**



**1,50**

**ARCHETTO FISSO 300MM**

Impugnatura in alluminio. Telaio in acciaio tubolare. Completo di lama bimetallica. Posizioni di taglio: 45°/90°. Cod. 94416



**4,50**

**MAURER**

**FERMO PARCHEGGIO PER POSTO AUTO**

Dimensioni: larghezza 600mm x altezza 400mm. Diametro: 38mm. Archetto antisosta ribaltabile e lucchettabile. In tubo zincato tropicalizzato.

Cod. 32485



**29,00**

**BANCO LAVORO LEGNO**

Fatto con legno dell'albero della gomma. Con cassetto e 2 morse. Dimensioni 137x50x86h cm (escluso ingombro morse).

Cod. 99580



**129,00**

**MAURER**



**39,90**

**KIT TAVOLO CON 2 CAVALLETTI**

Tavolo in legno con 2 cavalletti. Dimensioni aperto 150x75x75h cm.

Cod. 99720

**MAURER**

**CARRELLO CHIUDIBILE ALLUMINIO "NADIR"**

Portata: 60Kg. Piano d'appoggio richiudibile: 39x28cm. Altezza: 101cm. Telaio alluminio. Ruota gomma-nylon: diametro 130mm. Estensibile e richiudibile.

Cod. 91766

**34,00**



**MAURER**

**CARRELLO PORTATUTTO**

Portata: 150Kg. Piano d'appoggio: 48x73cm. Altezza: 83cm. Peso: 9Kg. Ruota gomma-nylon: diametro 100mm. Manico pieghevole.

Cod. 83476



**38,00**

**PENSILINE POLICARBONATO ALVEOLARE**

Pensiline a vetro per porte e finestre di facile montaggio. Kit composto da 2 mensole di sostegno in polipropilene antipolvere, profili longitudinali color alluminio, lastra di tamponamento in policarbonato alveolare marrone 5,2mm. Completa di guarnizioni e viti di montaggio. Tenuta, stabilità e sicurezza in conformità alla normativa EN13561:2015.

Cod. 99595 80x120cm € 46,00

Cod. 99597 100x150cm € 68,00




**DA 46,00**

**MAURER**

**GANCIO A "S" MULTIUSO 17CM**

In acciaio zincato.

Cod. 35776




**3,00**



**GANCIO A "L" RIPIEGABILE 20CM**

In acciaio zincato.

Cod. 35779



**4,00**



**GANCIO A "U" DA PARETE 15CM**

In acciaio zincato.

Cod. 35770



**4,50**



**MENSOLA RIBALTABILE VERNICIATA BIANCA**

Mensola ribaltabile e richiudibile. In acciaio stampato verniciato bianco.

Cod. 27474 30cm € 6,00

Cod. 27475 40cm € 7,00



**DA 6,00**

**GANCIO RIPIEGABILE 8CM MULTIUSO**

In acciaio zincato.

Cod. 35775



**4,50**



**GANCIO PORTABICI RIPIEGABILE DA PARETE 32CM**

In acciaio zincato.

Cod. 35220



**3,50**



**KIT SCAFFALE AD INCASTRO 5 RIPIANI MDF**

In acciaio zincato. Ripiani in MDF. Montaggio senza bisogno di attrezzi. Dimensioni 180x90x40cm.

Portata 175kg per ripiano.

Cod. 99381



**30,00**

**MAURER**

**ARMADIETTI PLASTICA CON RIPIANI**

Armadi in polipropilene resistente al freddo, intemperie, oli e solventi. Lavabili, non assorbono odori e non trattengono l'umidità. Semplice assemblaggio. Dotati di piedini. Sistema antiusura con cerniere in acciaio che garantiscono una chiusura a scatto. Ripiani interni regolabili in altezza.

Cod. 95119 BASSO 68X37X90cm € 39,00

Cod. 95121 PORTASCOPE 68X37X190cm € 59,00

Cod. 95120 TUTTO RIPIANI 68X37X190cm € 59,00



**59,00**

**39,00**

**PENSILINA IN ALLUMINIO CON VETRO POLICARBONATO**

Pensilina a vetro per porte e finestre dal design innovativo ed elegante. Facile montaggio. Tettoia in vetro policarbonato, colore trasparente, trasmissione della luce 87%. Struttura in alluminio, spessori 25x11x2,8mm. Supporti in metallo. Completa di staffe e viti di montaggio. Dimensioni 190x95cm.

Cod. 94396



**159,00**

**MAURER**

**STENDINASTRO "S 2" 50MM**

Adatto per nastri adesivi in PVC e polipropilene con larghezza massima 50 mm e lunghezza 66/132 mt. Dotato di uno speciale portarotolo con frizione regolabile che consente la corretta applicazione dei nastri in polipropilene.

Cod. 38858



**9,90**

**NASTRO IMBALLO AVANA SILENZIATO 50MMX66M**

Cod. 89829



**1,50**



**5,80**

**NASTRO AMERICANO 50MMX50MT ARGENTO**

In tela plastificata. Colore grigio. Ideale per riparare, rilegare, bordare. Impermeabile e isolante.

Cod. 95972

**NASTRO BIADIESIVO IN SCHIUMA 19MMX5MT**

Nastro biadesivo in schiuma bianca, particolarmente indicato per montaggio di targhe, fissaggio di ganci e per il comune impiego nei fai da te. Alta adesività. Eccellente resistenza agli UV ed all'invecchiamento. Lacerabile a mano.

Cod. 27460



**3,50**

**SVITANTE CONCENTRATO SPRAY 400ML**

Sboccante - Lubrificante - Disincrostante - Protettivo.

Cod. 87718



**ALCOOL ETILICO DENATURATO 0,5LT**

Alcool etilico denaturato. Con tappo salvabambino.

Cod. 37640



**1,50**

**CARTA PURA CELLULOSA USO ALIMENTARE CF 2PZ**

Carta pura cellulosa a fibre lunghe e orientate nei due sensi.

Super resistente e super assorbente.

Doppio velo per uso professionale e domestico..

Cod. 92436



**11,90**

**DEGHIACCIANTE SPRAY 200ML**

Deghiacciante per vetri. Efficace anche per sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio.

Cod. 91721



**3,20**

**SILICONE MULTIUSO SPRAY 400ML**

Silicone spray multiuso. Lubrificante - Lucidante - Idrorepellente - Antiadesivo - Antistatico.

Cod. 87717



**3,00**



**ANTIADIESIVO PER SALDATURE SPRAY 400ML**

Protettivo antigrippaggio e antiadesivo per ugelli di saldatrici. Forma una sottile pellicola protettiva anticorrosione.

Cod. 97702



**3,20**

**OLIO SPRAY LUBRIFICANTE PROTETTIVO PER ARMI 200ML**

Lubrificante speciale per la cura e la manutenzione delle armi. Massimo livello di protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici. L'azione idrorepellente pulisce e riduce l'attrito tra le parti in movimento.

Cod. 97829



**3,00**

**GRASSO FILANTE MULTIUSO SPRAY 400ML**

Lubrificante protettivo resistente agli agenti atmosferici.

Cod. 91721



**3,80**



**GOLLA VINILICA**

Ideale per carta, cartone, pelle, stoffa, sughero, legno e derivati.

Cod. 92990 100gr € 1,50  
Cod. 92991 250gr € 2,50



**1,50**

**ARIA SPRAY 400ML**

Efficace per rimuovere polvere e sporco.

Cod. 88380



**3,00**

**DETERGENTE ELIMINA MUFFA**

Detergente cloroattivo ideale per la pulizia a fondo delle pareti infestate da macchie antiestetiche dovute alla presenza di muffe, muschi, alghe e loro spore. Prodotto pronto all'uso, agisce rapidamente, decolora ed elimina le macchie, previene il riformarsi delle stesse e ridona brillantezza alle vernici.

Cod. 94166 250ML € 4,50  
Cod. 98790 500ML € 6,50  
Cod. 94167 1LT € 8,50



**4,50**



**DETERGENTE VETRI 750ML**

Detergente indicato per la pulizia veloce ed a fondo delle vetrate, finestre, specchi, cristalli e superfici dure in genere. Non lascia aloni, elimina lo sporco rapidamente, conferisce una brillantezza profonda alle superfici trattate e le rende antistatiche.

Cod. 94546



**3,00**

**DETERGENTE SGRASSANTE MULTIUSO 750ML**

Detergente multiuso con elevata azione solvente su olii, grassi e sporchi ostinati, pur non contenendo sostanze fortemente caustiche. Questa sua caratteristica lo rende idoneo come sgrassatore per tutte le superfici delicate, metalliche e non. Può essere usato su parti in alluminio, o sue leghe, senza che si abbia alcun attacco chimico, così come su tutte le superfici in resina o materiali plastici. Nelle condizioni d'uso non intacca le vernici. Elimina rapidamente ed a fondo qualsiasi sporco grasso, residui di cibo ed oli.

Idoneo per lo sgrassaggio a caldo dell'industria meccanica sia di grandi che piccole parti metalliche,

Cod. 94169



**3,20**

**DETERGENTE LAVAPAVIMENTI 1LT**

Detergente altamente concentrato liquido per pavimenti. Pulisce perfettamente tutti i tipi di superfici dure senza lasciare striature o aloni. Ideale per la pulizia di uffici, mense, bar, casa e comunità. Non corrode e deve essere diluito in acqua secondo il tipo di sporco. Elimina i cattivi odori, rilasciando nell'ambiente un fresco e gradevole profumo. Grazie alla sua formula deterge rapidamente senza bisogno di risciacquo.

Cod. 94172



**3,80**



**IMPERMEABILIZZANTE PELLE E TESSUTI SPRAY 400ML**

Prodotto spray per impermeabilizzare tessuti e pelli. Blocca le infiltrazioni di acqua, olio, sporco su tessuti e pelli scamosciate, su indumenti sportivi e calzature creando un velo protettivo che preserva le fibre ed i colori. WLascia inalterata l'originale traspirazione dei capi, ha un effetto antistatico che impedisce allo sporco di depositarsi. Idrorepellente, non contiene siliconi, non unge e non macchia.

Cod. 97830



**3,40**

**MOP MICROFIBRA**

Mop in microfibra 25cm. Manico ferro 107cm.

Cod. 98222

**MAURER**

**3,50**

**CANDELA IN CERA A LED DECORATIVA**

Dimensioni 15x12cm. Funziona con 3 batterie AAA (non incluse).

Cod. 99379



**4,50**

CE

**SPREMIAGRUMI ELETTRICO**

Potenza 25W. Capacità 0,5Lt. Movimento bidirezionale. Contenitore succo rimovibile.

Cod. 96832



**11,50**

25 watt

**BILANCIA MECCANICA PESA ALIMENTI**

Bilancia meccanica pesa alimenti. Dimensioni 18x18x12,3cm. Graduazione 20gr. Capacità max 2,2Kg.

Cod. 96035



**5,90**

**MAURER** CE

**SCOPA CATTURAPOLVERE**

Scopa catturapolvere con manico estensibile sino a 120cm. Compatibile con panni elettrostatici (tipo swiffer). 10 panni inclusi. Misura 25x10cm.

Cod. 98219

**MAURER**

**5,00**

**SPUGNA CUCINA ABRASIVA GF 2PZ**

Cod. 98229



**0,70**



**8,00**

CE

**RILEVATORE DI FUMO A BATTERIA 9V**

Pulsante "silenzio" per disattivazione momentanea del dispositivo. Rilevatore fotoelettrico. Alimentazione batteria 9v (inclusa). Flash rosso attivazione allarme. Allarme 85db. Segnale esaurimento batteria. Pulsante test. Dimensione 101x34mm.

Cod. 96157

**MAURER**

**MINIPIMER**

Funzione autospegnimento. Funzione Tara. Superficie in vetro. Display LCD. Capacità 5Kg. Graduazione 1g. Alimentazione 1 pila CR2032 (inclusa). Dimensioni 19x2x19cm.

Cod. 96834

**MAURER**



**23,50**

CE

**PAGLIETTA ACCIAIO INOX GF 3PZ**

Cod. 98230



**0,90**

**MACCHINA PER SOTTOVUOTO**

Corpo in ABS. Potenza 150W. Ideale per conservare gli alimenti a lungo. Potenza aria aspirata 11Lt/min. 3 funzioni. 5 sacchetti 22x30cm in dotazione.

Cod. 97183

Cod. 97631 Sacchetti sottovuoto Cf 100Pz 15x25cm € 6,50

Cod. 97632 Sacchetti sottovuoto Cf 100Pz 20x30cm € 9,90



**58,00**

CE

**MAURER**

**GRATTUGIA RICARICABILE**

Potenza 25W. Ricaricabile. Durata batteria fino a 45 minuti. Due rulli intercambiabili.

Cod. 99579



**22,50**

CE

25 watt

**ESTRATTORE DI SUCCO**

Input: AC220-240V 50Hz 150W. Velocità: 45rpm. Utilizzo per circa 25 minuti continui. Per estratti di frutta e verdura. Con 2 recipienti per succo e residuo solido.

Cod. 99578

**MAURER**



**69,00**

CE

150 watt

**TOSTAPANE**

Potenza 700W. Struttura in ABS. Griglia acciaio inox. Timer regolabile. Auto spegnimento.

Cod. 96835



**18,00**

700 watt

CE **MAURER**

**COLTELLI IN CERAMICA DA CUCINA SET 3PZ**

Lame affilate in ceramica da 10,12,5-15cm. Manico ergonomico. Ceppo in PVC.

Cod. 97124



**26,00**

CE

**MAURER**

**SCALE A LIBRO ALLUMINIO**

Scale domestiche in alluminio a libro.  
Cod. 20513 4GR € 31,00  
Cod. 20514 5GR € 34,00  
Cod. 20515 6GR € 42,00  
Cod. 20516 7GR € 53,00

DA **31,00**

**STENDIBIANCHERIA A SOFFIETTO "BRIO" SUPER**

In acciaio trattato con polveri epossidiche. Per pareti esterne ed interne. Il design rialzato dei fili facilita il posizionamento dei panni. Apertura a soffietto.

Cod. 37098 60cm € 9,90  
Cod. 37099 80cm € 11,00  
Cod. 37100 100cm € 13,00  
Cod. 39133 120cm € 15,00



DA **9,90**

**LAMPADINE LED DYA**

Lifetime 25000h. Accensioni: 15000. Uso domestico interno. Non dimmerabili. Luce calda 3000K o luce fredda 000K. Classe di Energia A+.

- Cod. 39594 CANDELA E14 4W 395LM 3000K € 2,20
- Cod. 39595 CANDELA E14 6W 570LM 3000K € 2,50
- Cod. 39596 GLOBO 14W 1350LM 3000K € 7,90
- Cod. 39597 GLOBO 18W 1700LM 3000K € 9,80
- Cod. 39598 GLOBO 18W 1700LM 6000K € 9,80
- Cod. 39472 GLOBO 20W 1960LM 3000K € 13,00
- Cod. 39473 GLOBO 20W 1960LM 6000K € 13,00
- Cod. 39582 GOCCIA 8W 760LM 3000K € 2,50
- Cod. 39583 GOCCIA 10W 980LM 3000K € 2,80
- Cod. 39584 GOCCIA 12W 1150LM 3000K € 3,50
- Cod. 39585 GOCCIA 15W 1600LM 3000K € 4,80
- Cod. 39586 GOCCIA 15W 1600LM 6000K € 4,80
- Cod. 39459 GOCCIA E27 18W 1800LM 3000K € 7,00
- Cod. 39462 GOCCIA E27 18W 1800LM 6000K € 7,00
- Cod. 39589 GOCCIA 21W 2100LM 3000K € 9,50
- Cod. 39590 GOCCIA 21W 2100LM 6000K € 9,50
- Cod. 39591 SFERA E14 4W 395LM 3000K € 2,20
- Cod. 39592 SFERA E14 6W 570LM 3000K € 2,50
- Cod. 39593 SFERA E27 6W 570LM 3000K € 2,50
- Cod. 39601 BISPINA G4 2W 170LM 3000K € 1,70
- Cod. 39762 BISPINA G4 4W 340LM 3000K € 3,70
- Cod. 39763 BISPINA G9 4W 340LM 3000K € 3,70
- Cod. 39602 BISPINA G9 6W 510LM 3000K € 4,20

DA **1,70**



**69,00** MAURER

**MISCELATORE "SORGENTE" LAVELLO COLLO DRITTO**

Miscelatore monocomando per lavello cucina con collo dritto. In ottone cromato.  
Cod. 94139

**STENDIBIANCHERIA "ANTIBES"**

Realizzato interamente in lega di alluminio. Per ogni tipo di ambiente, esterno e interno. 20mt superficie stesa. Angolari con ruote. Dimensioni 167x55,5x9cm.  
Cod. 33670



**35,00**



**STENDIBIANCHERIA "ZAFFIRO"**

In resina con alette laterali. Indefornabile. Con ruote. Non teme caldo e ruggine. Stesa 20mt. Dimensioni 181x55x88cm.  
Cod. 34014



**24,00**



**SUPERBACINELLA "STELLA"**

Cesta portabucato dotata di manici con inserto anticivolo. Dimensioni 60x40x25cm.  
Cod. 33773



**6,00**



**ASSE DA STIRO "CLASSIC"**

Piano rete dimensioni 110x33 cm. Telaio inferiore in tubo di acciaio verniciato (diametro 22mm). Poggiaferro in lamiera verniciata. Foderina 100% cotone con mollettone. Regolabile in altezza.  
Cod. 33677



**32,00**

**BIDONE URBAN ECO SYSTEM BOLT**

Bidone carrellato da 80Lt con ruote e pedale. Ideale per l'utilizzo esterno. Dimensioni 51x40x79,5cm.  
Cod. 39835 Blu  
Cod. 9836 Verde



**32,00**



**PAIOLI GHISA SMALTATA**

Cod. 38922 4Lt 25x16h cm € 68,00  
Cod. 38923 6Lt 28x18h cm € 88,00  
Cod. 38924 8Lt 32x20h cm € 110,00



DA **68,00**

**MISCELATORE "SORGENTE" LAVELLO COLLO A CIGNO**

Miscelatore monocomando per lavello cucina con collo cigno girevole. In ottone cromato.  
Cod. 94140



**48,00**



**GERI VOTIVI**

Cod. 38954 T20 € 0,65  
Cod. 38955 T20 con parapigioggia € 0,75  
Cod. 38956 T40 € 1,00  
Cod. 38957 T40 con parapigioggia € 1,20



DA **0,65**

**GERI VOTIVI ELETTRICI**

In plastica. Durata 90gg. Diametro x altezza 6,5x11cm. Immagini assortite.  
Cod. 38958



**2,40**